



Formatarea textului

Prof.Doinita Sirbu




Formatarea caracterelor

- Formatarea la nivel logic
 - `<H1>...</H1>` - cel mai mare header
 -
 - `<H7>...</H7>` - cel mai mic header
 - `<big>...</big>` mai mare decat restul
 - `<small>...</small>` - mai mic decat restul
 - `<strong>...</strong>` - evidentiat
 - `<dfn>...</dfn>` - diferit de celelalte caractere
 - `<pre>...</pre>` - text preformatat




Exemplu

- `<KBD>`Acesta este un text scris cu KBD`</KBD>`
- `<BR>` - rupe textul (trece pe linia urmatoare)
- `<SAMP>`Acesta este un text scris cuSAMP`</SAMP>`
- `<BR>`
`<SMALL>`Acesta este un text SMALL`</SMALL>` `<BR>`
`<STRONG>`Acesta este un text STRONG`</STRONG>`
- `<BR>`
- formula apei este H`<SUB>`2`</SUB>`O,
- `<BR>`
iar X`<SUP>`2`</SUP>` este X*X




Formatarea caracterelor

- Formatarea la nivel fizic
- `<B>...</B>` - scrie cu caractere ingrosate
- `<I>...</i>` - scrie cu caractere inclinate
- `<U>...</U>` - scrie cu caractere subliniate
- `<sup>...</sup>` - pentru exponenti
- `<sub>...</sub>` - pentru indici
- `<font>.....</font>`



Atributele tagului font

- color – specifica culoarea caracterelor
- size – modifica dimensiunea caracterelor (= sau – 1,2,3,4,5,6,7)
- face – specifica tipul fontului (unul din cele suportate de browser)



Exemplu

Normal, Mai mic,

Si mai mic.

<P> - introduce un paragraf

Cel mai mic text

Cel mai mare text

<P>

Acesta este un text albastru,
de mărime 4.

Acesta este
un text verde, de mărime 4, în Courier.